



19" Racks
Studiomöbel





sicher

SPS: Shock-Protection-System



schön

System Studiomöbel

flexibel

ProCase
Rackmodul
System



Wählen Sie die Farbe passend zu Ihrer Firmenfarbe



Individuelle Lösungen

- Engineering und Systemintegration
- OEM-Fertigung und Erstausrüstungen
- individuelle Beschriftung



PDF-Katalog mit Navigation
einfach Inhaltstitel anklicken

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Definitionen	4
19" Standard-Racks Doubledoor	5
19" Standard-Racks Doubledoor	6
19" Standard-Racks Winkeldeckel	7
19" Standard-Racks Singledoor Top	8
19" Standard-Racks Doubledoor Top	9
19" Koffer für Konsolen	10
19" Racks ohne Deckel	10
19" Profi-Racks Doubledoor	11
19" Profi-Racks Doubledoor	12
19" Profi-Racks mit Topdeckel	13
19" QSD-Racks	14
Stack-Racks	15
19" SKB Racks	16
19" Shockmount-GP-Racks Standard	17
19" Shockmount-GP-Racks ProfiPlus	18
19" SPS-Racks	19
19" Rackmodul-System	20
19" Rackmodul-System	21
Optionen für Racks	22
19" Zubehör	23
System-Studioracks	24
System-Studioracks	25
Produktionstisch	25
System-Studiomöbel	26
System-Studiomöbel	27
Studiomöbel individuell	28
Beschriftung	29
Farben für Flightcases	31


Lieferbedingungen:

Preise in Euro zzgl. MwSt. / Lieferung ab Werk / ab 250 Euro: frei Verpackung / ab 1.000 Euro: frei Haus innerhalb Deutschland. Konstruktionsänderungen und Preisanpassungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

19" NORM

ProCase 19" Racks sind kompatibel nach DIN 41 488 und DIN 41 494. Die DIN 41 494 „Bauweise für elektronische Einrichtungen, Frontplatten und Gestelle“ definiert:

19" (Frontplattenbreite) = 482,6 mm +/- 0,4



1 HE (Höheneinheit) = 44,45 mm +/- 0,4

19" Rackschienen

Man unterscheidet zwei gängige Rackschienen-Varianten:

Stufenloses Rackprofil aus Aluminium

Kein vorgegebenes Befestigungshöhen-Raster. Somit können auch exotische Geräte oder Geräte mit Gummifüßen meist problemlos eingebaut werden. Diese Variante findet bei ProCase überwiegend Anwendung in allen Standard- und Profi-Serien.

Gestanzte Rackschiene aus Stahlblech

Das Höhenraster ist exakt vorgegeben. Die Tragfähigkeit ist etwas höher, was jedoch nur bei sehr großen Schränken oder extremen Einbaugewichten eine Rolle spielt. Dieser Typ wird bei ProCase SPS-Racks eingebaut.

Bei beiden Varianten können Tragschienen eingebaut werden. Die Tragschiene wird zwischen der vorderen und hinteren Rackschiene an einer zusätzlichen inneren Befestigung als Auflage für schwere oder sehr tiefe Geräte eingebaut.



Tragschienen sind für 4 Rackschienenabstände lieferbar. Die Rackschienenabstände entsprechen gleichzeitig den gängigen Racktiefen.

Standardtiefe	Rackschiene - Rackschiene = 33,8 cm
Amptiefe	Rackschiene - Rackschiene = 42,9 cm
Mediatiefe	Rackschiene - Rackschiene = 60,0 cm
29"tiefe	Rackschiene - Rackschiene = 73,7 cm

Sonderanfertigungen sind möglich.


Rackinnenhöhen


für ProCase Racks mit stufenloser Rackschiene:

HE	Innenhöhe
1 HE	4,6 cm
2 HE	9,2 cm
3 HE	13,7 cm
4 HE	18,2 cm
5 HE	22,7 cm
6 HE	27,2 cm
7 HE	31,6 cm
8 HE	36,1 cm
9 HE	40,7 cm
10 HE	45,0 cm
11 HE	49,5 cm
12 HE	53,9 cm
13 HE	58,4 cm
14 HE	62,8 cm
15 HE	67,3 cm
16 HE	71,6 cm
17 HE	76,1 cm
18 HE	80,5 cm
19 HE	85,0 cm

HE	Innenhöhe
20 HE	89,4 cm
21 HE	93,9 cm
22 HE	98,3 cm
23 HE	102,8 cm
24 HE	107,3 cm
25 HE	111,7 cm
26 HE	116,2 cm
27 HE	120,6 cm
28 HE	125,1 cm
29 HE	129,6 cm
30 HE	134,0 cm
31 HE	138,5 cm
32 HE	142,9 cm
33 HE	147,4 cm
34 HE	151,8 cm
35 HE	156,3 cm
36 HE	160,9 cm
37 HE	165,3 cm
38 HE	169,8 cm

Bezeichnungen






Ausführung


- 7 mm Wandstärke
- mittlere Kugelecken (bis 3HE kleine Kugelecken)
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: versenkte Klappgriffe oder Riemengriff
- Verschlüsse: 4 Butterfly-Verschlüsse (ab 14HE 8 Stück) oder stabile Kofferschlösser
- Deckel in Aluminiumrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett

Die Tiefe kann von der Serientiefe abweichend gegen Aufpreis gewählt werden:



Option: Amptiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11501	bis 7 HE	45,1 cm	10,80
11502	8 - 13 HE	45,1 cm	12,90
11503	14 - 22 HE	45,1 cm	15,60



Option: Sondertiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11505	bis 7 HE	nach Bedarf bis 60 cm	23,50
11506	8 - 13 HE	nach Bedarf bis 60 cm	29,50
11507	14 - 22 HE	nach Bedarf bis 60 cm	38,50

Option: 2. Rackschienenpaar hinten

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11910	bis 10 HE	26,00
11911	11 - 20 HE	36,50



Butterfly-Verschlüsse / Riemengriff

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11202	2HE	54,7 x 14,5 x 48,7 cm	6,7 kg	4	176,00
11203	3 HE	54,7 x 17,3 x 48,7 cm	7,7 kg	4	184,00
11204	4 HE	54,7 x 23,8 x 48,7 cm	8,3 kg	8	193,00
11205	5 HE	54,7 x 28,3 x 48,7 cm	8,8 kg	8	199,00
11206	6 HE	54,7 x 32,8 x 48,7 cm	9,4 kg	12	209,00

19" Standard-Racks Doubledoor



11306



11410

Butterfly-Verschlüsse / Klappgriffe quer

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11304	4 HE	54,7 x 23,8 x 48,7 cm	9,0 kg	8	208,00
11305	5 HE	54,7 x 28,3 x 48,7 cm	9,5 kg	8	216,00
11306	6 HE	54,7 x 32,8 x 48,7 cm	10,1 kg	12	225,00
11307	7 HE	54,7 x 37,2 x 48,7 cm	10,6 kg	12	231,00
11308	8 HE	54,7 x 41,7 x 48,7 cm	11,2 kg	12	238,00

Butterfly-Verschlüsse / Klappgriffe längs

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11402	2 HE	54,7 x 14,3 x 48,7 cm	7,0 kg	4	188,00
11403	3 HE	54,7 x 19,3 x 48,7 cm	8,5 kg	8	197,00
11404	4 HE	54,7 x 23,8 x 48,7 cm	9,0 kg	8	206,00
11405	5 HE	54,7 x 28,3 x 48,7 cm	9,5 kg	12	215,00
11406	6 HE	54,7 x 32,8 x 48,7 cm	10,1 kg	12	225,00
11407	7 HE	54,7 x 37,2 x 48,7 cm	10,6 kg	12	231,00
11408	8 HE	54,7 x 41,7 x 48,7 cm	11,2 kg	12	238,00
11409	9 HE	54,7 x 46,3 x 48,7 cm	11,9 kg	16	245,00
11410	10 HE	54,7 x 50,6 x 48,7 cm	12,4 kg	16	251,00
11411	11 HE	54,7 x 55,1 x 48,7 cm	13,2 kg	20	262,00
11412	12 HE	54,7 x 59,5 x 48,7 cm	13,8 kg	20	268,00
11413	13 HE	54,7 x 64,0 x 48,7 cm	14,2 kg	20	280,00
11414	14 HE	54,7 x 68,4 x 48,7 cm	14,7 kg	24	313,00
11415	15 HE	54,7 x 72,9 x 48,7 cm	15,4 kg	24	321,00
11416	16 HE	54,7 x 77,4 x 48,7 cm	16,1 kg	24	328,00
11417	17 HE	54,7 x 81,9 x 48,7 cm	16,8 kg	24	339,00
11418	18 HE	54,7 x 86,4 x 48,7 cm	17,5 kg	28	350,00
11419	19 HE	54,7 x 90,9 x 48,7 cm	18,2 kg	28	364,00
11420	20 HE	54,7 x 95,4 x 48,7 cm	19,0 kg	28	377,00
11422	22 HE	54,7 x 103,5 x 48,7 cm	22,0 kg	28	411,00
11424	24 HE	54,7 x 113,3 x 48,7 cm	24,7 kg	28	443,00

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)


Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00
11902	RB4	7,9 kg	118,00
11896	Rollenbrett abnehmbar (Aufpreis)		90,00

Alternativ preisgleich auch mit 80 mm Lenkrollen, gleiche Tragfähigkeit (150 kg / je Rolle), jedoch geringere Bauhöhe (-2,5 cm)



11901

11920



11960

11970




Geräteschrauben

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
11920	4 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	2,00
11921	12 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	7,00
11922	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	10,00
11928	40 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	14,00
11924	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	34,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	49,00

Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11970	Klappgriff mittel zusätzlich	11,70
11983	Butterfly-Verschluss mittel mit Zylinderschloss	13,30



Ausführung

- 7 mm Wandstärke
- mittlere Kugelecken
- vorne und oben stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: 2 versenkte Klappgriffe, ab 5 HE Front / ab 12 HE Toptiefe 4 Klappgriffe
- Verschlüsse: 4 mittlere Butterfly-Verschlüsse
- Deckel in Aluminiumrahmenkonstruktion
- GummifüÙe
- Optional: Serviceklappe

Hier gängige Vorzugsgrößen / Zwischengrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



1160510


Rackschiene hochstellbar:
Beachten Sie bitte, dass sich Front- und Top-Nutzmaß um jeweils 1HE verringert!



1160410+11988



11930g



Toptiefe: 8 HE

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1160308	3 HE	54,7 x 23,5 x 45,6 cm	8,9 kg	12	235,00
1160408	4 HE	54,7 x 27,7 x 45,6 cm	9,7 kg	16	243,00
1160508	5 HE	54,7 x 32,2 x 45,6 cm	10,2 kg	16	252,00
1160608	6 HE	54,7 x 36,7 x 45,6 cm	10,8 kg	20	260,00
1160808	8 HE	54,7 x 45,6 x 45,6 cm	12,1 kg	20	274,00
1161008	10 HE	54,7 x 54,5 x 45,6 cm	12,6 kg	24	288,00
1161208	12 HE	54,7 x 63,4 x 45,6 cm	13,4 kg	28	302,00

Toptiefe: 10 HE

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1160310	3 HE	54,7 x 23,5 x 54,5 cm	10,2 kg	12	244,00
1160410	4 HE	54,7 x 27,7 x 54,5 cm	12,2 kg	16	252,00
1160510	5 HE	54,7 x 32,2 x 54,5 cm	12,8 kg	16	261,00
1160610	6 HE	54,7 x 36,7 x 54,5 cm	13,4 kg	20	269,00
1160810	8 HE	54,7 x 45,6 x 54,5 cm	14,8 kg	20	283,00
1161010	10 HE	54,7 x 54,5 x 54,5 cm	16,4 kg	24	296,00
1161210	12 HE	54,7 x 63,4 x 54,5 cm	18,0 kg	28	312,00

Toptiefe: 12 HE / mit 4 Klappgriffen / ab 5 HE Front

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1160412	4 HE	54,7 x 27,7 x 63,4 cm	13,8 kg	16	282,00
1160612	6 HE	54,7 x 36,7 x 63,4 cm	15,4 kg	20	298,00
1160812	8 HE	54,7 x 45,6 x 63,4 cm	16,2 kg	20	313,00
1161012	10 HE	54,7 x 54,5 x 63,4 cm	18,6 kg	24	326,00


Serviceklappe / Tür aushängbar

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11930	3 - 6 HE	53,50
11930g	7 - 9 HE	53,50
11931	10 - 15 HE	64,50
11932	16 - 28 HE	73,00
11939	Kabelklappe in der Serviceklappe integriert	21,80

Rackschienenoptionen

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
11670	Rackschiene schräg Steigung 2HE	32,00
11988	Rackschiene hochstellbar (ab 4 HE Front)	70,00

19" Standard-Racks Singledoor Top



Ausführung

- 7 mm Wandstärke
- mittlere Kugelecken
- vorne und oben stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: 2 versenkte Klappgriffe (ab 12 HE Toptiefe 4 Klappgriffe)
- Verschlüsse: 4 mittlere Butterfly-Verschlüsse (ab 14HE 6 Stück)
- Deckel vorne und oben in Holzrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett
- Optional: Serviceklappe

Hier gängige Vorzugsgrößen / Zwischengrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Toptiefe: 10 HE

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1231410	14 HE	54,7 x 79,1 x 57,1 cm	20,0 kg	28	388,00
1231610	16 HE	54,7 x 88,1 x 57,1 cm	21,2 kg	32	406,00
1231810	18 HE	54,7 x 97,1 x 57,1 cm	22,7 kg	32	429,00
1232010	20 HE	54,7 x 106,1 x 57,1 cm	24,2 kg	32	453,00

Toptiefe: 12 HE / mit 4 Klappgriffen

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1231412	14 HE	54,7 x 79,1 x 66,0 cm	22,4 kg	28	419,00
1231612	16 HE	54,7 x 88,1 x 66,0 cm	23,6 kg	32	438,00
1231812	18 HE	54,7 x 97,1 x 66,0 cm	25,1 kg	32	460,00
1232012	20 HE	54,7 x 106,1 x 66,0 cm	26,6 kg	32	485,00

Serviceklappe / Tür aushängbar


Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11930	3 - 6 HE	53,50
11930g	7 - 9 HE	53,50
11931	10 - 15 HE	64,50
11932	16 - 28 HE	73,00
11939	Kabelklappe in der Serviceklappe integriert	21,80


Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)

Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00

Optionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11670	Rackschiene schräg Steigung 2HE	32,00
11988	Rackschiene hochstellbar (ab 4 HE Front)	70,00
11983	Butterfly-Verschluss mittel mit Zylinderschloss	13,30
11960	Lüftungsschale montiert	13,40





Ausführung

- 7 mm Wandstärke
- mittlere Kugelecken
- vorne, oben und hinten stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: 2 versenkte Klappgriffe (ab 12 HE Toptiefe 4 Klappgriffe)
- Verschlüsse: 6 mittlere Butterfly-Verschlüsse (ab 14HE 10 Stück)
- Deckel vorne und hinten Aluminiumrahmen, oben Holzrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett
- Optional: Serviceklappe

Hier gängige Vorzugsgrößen / Zwischengrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Toptiefe: 10 HE

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1240810	8 HE	54,7 x 52,4 x 60,3 cm	19,1 kg	20	358,00
1241010	10 HE	54,7 x 61,3 x 60,3 cm	20,3 kg	24	371,00
1241410	14 HE	54,7 x 79,1 x 60,3 cm	22,6 kg	32	426,00
1241610	16 HE	54,7 x 88,1 x 60,3 cm	23,8 kg	32	445,00
1241810	18 HE	54,7 x 97,1 x 60,3 cm	26,3 kg	36	467,00
1242010	20 HE	54,7 x 106,1 x 60,3 cm	26,8 kg	36	493,00




Toptiefe: 12 HE / mit 4 Klappgriffen

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1240812	8 HE	54,7 x 52,4 x 69,2 cm	21,5 kg	20	389,00
1241012	10 HE	54,7 x 61,3 x 69,2 cm	22,7 kg	24	403,00
1241412	14 HE	54,7 x 79,1 x 69,2 cm	25,0 kg	32	458,00
1241612	16 HE	54,7 x 88,1 x 69,2 cm	26,2 kg	32	476,00
1241812	18 HE	54,7 x 97,1 x 69,2 cm	28,7 kg	36	498,00
1242012	20 HE	54,7 x 106,1 x 69,2 cm	29,2 kg	36	524,00

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)


Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00



Einbauoptionen


Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11970	Klappgriff mittel zusätzlich	11,70
11983	Butterfly-Verschluss mittel mit Zylinderschloss	13,30

19" Koffer für Konsolen



11730

nur bei Caseholzrahmen



ab 17 cm Innenhöhe

Ausführung

- 7 mm Wandstärke / mittlere Kugelecken
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder / oben bündig montiert
- Riemengriff / GummifüÙe
- Verschlüsse: stabile Kofferschlösser / Optional Butterfly-Verschlüsse
- Aluminiumrahmenkonstruktion / ab 12 cm Innenhöhe Kasten mit Caseholzrahmen

Innenhöhe: 8,5 cm / Kasten mit Aluminiumrahmen

Art-Nr.	Tiefe	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11728	8 HE	53,7 x 15,7 x 40,4 cm	5,4 kg	8	158,00
11730	10 HE	53,7 x 15,7 x 49,3 cm	6,3 kg	8	171,00
11732	12 HE	53,7 x 15,7 x 58,2 cm	7,2 kg	8	183,00

Innenhöhe: 12 cm / Kasten mit Caseholzrahmen

Art-Nr.	Tiefe	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11768	8 HE	53,7 x 19,8 x 40,4 cm	6,5 kg	8	177,00
11770	10 HE	53,7 x 19,8 x 49,3 cm	7,5 kg	8	182,00
11772	12 HE	53,7 x 19,8 x 58,2 cm	8,4 kg	8	193,00

Innenhöhe: 17 cm / Kasten mit Caseholzrahmen

Art-Nr.	Tiefe	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11790	10 HE	53,7 x 24,8 x 49,3 cm	7,8 kg	8	193,00
11792	12 HE	53,7 x 24,8 x 58,2 cm	8,9 kg	8	200,00

Optionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11987x2	mit 2 Butterfly-Verschlüssen (seitlich)	31,00
11988	Rackschiene hochstellbar (ab 17 cm Innenhöhe)	70,00

19" Racks ohne Deckel

Ausführung

- 7 mm Wandstärke / Aluminium-Doppelrahmenkantenschutz / GummifüÙe
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: ab 3HE 2 versenkte Klappgriffe (bis 2 HE ohne Griff)
- Tiefe entspricht Standard / Amptiefe oder Sondertiefe als Option




11560


19" Racks ohne Deckel

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
11551	1 HE	52,5 x 12,3 x 37,1 cm	2,1 kg	4	103,00
11552	2 HE	52,5 x 16,8 x 37,1 cm	2,4 kg	4	103,00
11553	3 HE	52,5 x 18,3 x 37,1 cm	3,7 kg	4	132,00
11554	4 HE	52,5 x 22,8 x 37,1 cm	4,3 kg	8	135,00
11555	5 HE	52,5 x 27,3 x 37,1 cm	5,0 kg	8	140,00
11556	6 HE	52,5 x 31,8 x 37,1 cm	5,7 kg	12	145,00
11557	7 HE	52,5 x 36,2 x 37,1 cm	6,4 kg	12	148,00
11558	8 HE	52,5 x 40,7 x 37,1 cm	7,1 kg	12	153,00
11559	9 HE	52,5 x 45,3 x 37,1 cm	7,8 kg	16	155,00
11560	10 HE	52,5 x 49,6 x 37,1 cm	8,5 kg	16	161,00
11561	11 HE	52,5 x 54,1 x 37,1 cm	9,2 kg	20	164,00
11562	12 HE	52,5 x 58,5 x 37,1 cm	9,9 kg	20	168,00
11563	13 HE	52,5 x 63,0 x 37,1 cm	10,6 kg	20	170,00
11564	14 HE	52,5 x 67,4 x 37,1 cm	11,3 kg	24	174,00
11565	15 HE	52,5 x 71,9 x 37,1 cm	12,0 kg	24	178,00
11566	16 HE	52,5 x 76,4 x 37,1 cm	12,7 kg	24	183,00
11567	17 HE	52,5 x 80,9 x 37,1 cm	13,4 kg	24	186,00
11568	18 HE	52,5 x 85,4 x 37,1 cm	14,1 kg	28	191,00
11569	19 HE	52,5 x 89,9 x 37,1 cm	14,8 kg	28	193,00
11570	20 HE	52,5 x 94,4 x 37,1 cm	15,5 kg	28	198,00



Amptiefe (Serie)



Mediatiefe



Sondertiefe



10008



10108

Ausführung

- 10 mm Wandstärke
- große Kugelecken
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: versenkte große Klappgriffe (bis 9HE mittlere Klappgriffe)
- Verschlüsse: große Butterfly-Verschlüsse (bis 9HE mittlere Butterfly-Verschlüsse)
- Deckel in Holzrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett

Die Tiefe kann von der Serientiefe abweichend gegen Aufpreis gewählt werden:

Option: Mediatiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11505	bis 7 HE	60 cm	23,50
11506	8 - 13 HE	60 cm	29,50
11507	14 - 22 HE	60 cm	38,50
11508	23 - 35 HE	60 cm	49,00

Option: Sondertiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11505P	bis 7 HE	nach Bedarf bis 80 cm	36,00
11506P	8 - 13 HE	nach Bedarf bis 80 cm	46,00
11507P	14 - 22 HE	nach Bedarf bis 80 cm	60,00
11508P	23 - 35 HE	nach Bedarf bis 80 cm	73,00

Option: 2. Rackschienenpaar hinten

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11910	bis 10 HE	26,00
11911	11 - 20 HE	36,50
11912	21 - 28 HE	46,00
11913	29 - 35 HE	57,00

4 - 9 HE: 2 Klappgriffe quer

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10004	4 HE	54,9 x 23,6 x 65,8 cm	11,6 kg	8	259,00
10005	5 HE	54,9 x 28,1 x 65,8 cm	12,4 kg	8	267,00
10006	6 HE	54,9 x 32,6 x 65,8 cm	13,2 kg	12	277,00
10007	7 HE	54,9 x 37,0 x 65,8 cm	14,0 kg	12	282,00
10008	8 HE	54,9 x 41,5 x 65,8 cm	14,8 kg	12	291,00
10009	9 HE	54,9 x 46,1 x 65,8 cm	15,7 kg	16	299,00

4, 6, 8 + 9 HE: 4 Klappgriffe längs

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10104	4 HE	54,9 x 24,0 x 65,8 cm	14,8 kg	8	288,00
10106	6 HE	54,9 x 33,0 x 65,8 cm	15,3 kg	12	307,00
10108	8 HE	54,9 x 41,5 x 65,8 cm	15,8 kg	12	320,00
10109	9 HE	54,9 x 46,1 x 65,8 cm	16,7 kg	16	326,00



10206



10218



11901



11920



11960




11969



11984



11961



3 - 8 HE: 2 Klappgriffe / 4 Butterfly-Verschlüsse

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10003k	3 HE	54,9 x 19,8 x 65,8 cm	10,8 kg	4	252,00
10204	4 HE	54,9 x 23,6 x 65,8 cm	11,6 kg	4	252,00
10205	5 HE	54,9 x 28,1 x 65,8 cm	14,4 kg	12	277,00
10206	6 HE	54,9 x 32,6 x 65,8 cm	15,6 kg	12	287,00
10207	7 HE	54,9 x 37,0 x 65,8 cm	16,9 kg	12	308,00
10208	8 HE	54,9 x 41,5 x 65,8 cm	17,8 kg	12	332,00

10 - 15 HE: 4 Klappgriffe / 4 Butterfly-Verschlüsse

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10210	10 HE	54,9 x 50,4 x 65,8 cm	18,1 kg	16	362,00
10211	11 HE	54,9 x 54,9 x 65,8 cm	19,2 kg	20	370,00
10212	12 HE	54,9 x 59,3 x 65,8 cm	19,9 kg	20	378,00
10213	13 HE	54,9 x 63,9 x 65,8 cm	20,7 kg	20	384,00
10214	14 HE	54,9 x 68,2 x 65,8 cm	21,6 kg	24	392,00
10215	15 HE	54,9 x 72,7 x 65,8 cm	22,3 kg	24	398,00

16 - 34 HE: 4 Klappgriffe / 8 Butterfly-Verschlüsse

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10216	16 HE	54,9 x 77,0 x 65,8 cm	24,7 kg	24	482,00
10217	17 HE	54,9 x 81,5 x 65,8 cm	25,5 kg	24	489,00
10218	18 HE	54,9 x 85,9 x 65,8 cm	26,3 kg	28	498,00
10219	19 HE	54,9 x 90,4 x 65,8 cm	27,1 kg	28	504,00
10220	20 HE	54,9 x 94,8 x 65,8 cm	27,9 kg	28	512,00
10222	22 HE	54,9 x 103,7 x 65,8 cm	29,4 kg	28	328,00
10224	24 HE	54,9 x 112,7 x 65,8 cm	31,0 kg	28	543,00
10226	26 HE	54,9 x 121,6 x 65,8 cm	32,7 kg	32	558,00
10228	28 HE	54,9 x 130,5 x 65,8 cm	34,2 kg	32	579,00
10230	30 HE	54,9 x 139,4 x 65,8 cm	35,7 kg	32	592,00
10232	32 HE	54,9 x 148,4 x 65,8 cm	37,3 kg	32	607,00
10234	34 HE	54,9 x 157,3 x 65,8 cm	38,8 kg	36	622,00

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)

Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00
11902	RB4	7,9 kg	118,00
11896	Rollenbrett abnehmbar (Aufpreis)		90,00


Alternativ preisgleich auch mit 80 mm Lenkrollen, gleiche Tragfähigkeit (150 kg / je Rolle), jedoch geringere Bauhöhe (-2,5 cm)

Geräteschrauben

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
11920	4 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	2,00
11921	12 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	7,00
11922	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	10,00
11928	40 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	14,00
11924	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	34,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	49,00

Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11969	Klappgriff groß zusätzlich	12,90
11984	Butterfly-Verschluss groß mit Zylinderschloss	15,60
08670	Produktionsschild 21 x 15 cm auf dem Deckel montiert	8,00



Ausführung

- 10 mm Wandstärke
- große Kugelecken
- vorne, oben und hinten stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: 4 versenkte große Klappgriffe / bei Racks größer 12HE Toptiefe empfehlen wir zusätzlich einen Klappgriff je Deckel vorne und hinten (Option)
- Verschlüsse: 10 große Butterfly-Verschlüsse (bis 15 HE 6 große Butterfly-Verschlüsse)
- Deckel in Holzrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett

Hier gängige Vorzugsgrößen / Zwischengrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



1071512

Toptiefe: Amptiefe 9,5 HE / passend für Tragschienen

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10610	10 HE	54,9 x 59,7 x 65,9 cm	24,3 kg	40	484,00
10612	12 HE	54,9 x 68,6 x 65,9 cm	26,0 kg	48	502,00
10615	15 HE	54,9 x 79,0 x 65,9 cm	28,5 kg	56	532,00
10618	18 HE	54,9 x 92,2 x 65,9 cm	41,0 kg	64	621,00

Toptiefe: 12 HE

Art-Nr.	Front	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
1071512	15 HE	54,9 x 82,0 x 76,9 cm	39,5 kg	56	571,00
1071612	16 HE	54,9 x 86,3 x 76,9 cm	40,3 kg	56	654,00
1071812	18 HE	54,9 x 95,2 x 76,9 cm	52,8 kg	64	671,00
1072012	20 HE	54,9 x 104,1 x 76,9 cm	54,8 kg	64	666,00

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)

Art-Nr.	Typ	Gewicht	Schrauben	netto VK
11900	RB	7,5 kg	63	86,00
11901	RB2	7,7 kg	75	103,00
11902	RB4	7,9 kg	85	118,00
11896	Rollenbrett abnehmbar (Aufpreis)			90,00

Alternativ preisgleich auch mit 80 mm Lenkrollen, gleiche Tragfähigkeit (150 kg / je Rolle), jedoch geringere Bauhöhe (-2 cm)


Geräteschrauben

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
11920	4 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	2,00
11921	12 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	7,00
11922	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	10,00
11928	40 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	14,00
11924	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	34,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	49,00

Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11969	Klappgriff groß zusätzlich	12,90
11984	Butterfly-Verschluss groß mit Zylinderschloss	15,60
08670	Produktionsschild 21 x 15 cm auf dem Deckel montiert	8,00





QSD (Quick-Slide-Door) Racks sind besonders kompakt durch einschiebbare Türen.

Der 19" Käfig im Inneren ist mittels Gummipuffern schwingend gelagert.

Bei QSD-Racks verschwinden der vordere und der hintere geöffnete Deckel im Rack. Das geht schnell und einfach. Sie haben keine herumliegenden Deckel.

Das Rack hat LKW-Packmaß: 60 x 60 cm Grundfläche oder bei der tieferen Version 60 x 80 cm Grundfläche.

Serienmäßig sind die Racks mit Rollen und durch Stapelmulden übereinander stapelbar.

Ausführung

- ProfiPlus Ausstattung
- 10 mm Wandstärke
- verstärkte Kantenschutzprofile, Flachecken
- 4 versenkte große Klappgriffe
- vorne und hinten Stahl-Rackschiene
- Geräteschrauben-Sets im Lieferumfang enthalten
- keine (losen) Deckel
- wartungsfreie Rollentüführung, bei Bedarf nachjustierbar
- stapelbar (serienmäßig)
- mit Rollen (davon zwei mit Bremse)
- ab 6 HE lieferbar

Tiefe: 60 cm / 4 Klappgriffe

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Schrauben	netto VK
109606	6 HE	60 x 52,6 x 60 cm	24	669,00
109608	8 HE	60 x 61,5 x 60 cm	24	693,00
109610	10 HE	60 x 70,4 x 60 cm	32	720,00
109612	12 HE	60 x 79,3 x 60 cm	40	755,00
109614	14 HE	60 x 88,2 x 60 cm	48	795,00
109616	16 HE	60 x 97,0 x 60 cm	48	832,00
109618	18 HE	60 x 106,0 x 60 cm	56	930,00
109620	20 HE	60 x 115,0 x 60 cm	56	989,00
1096AP60	Stack-Rack Adapterplatte 60 cm tief			108,00

Tiefe: 80 cm / 4 Klappgriffe

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Schrauben	netto VK
109806	6 HE	60 x 51,5 x 80 cm	24	730,00
109808	8 HE	60 x 60,5 x 80 cm	24	748,00
109810	10 HE	60 x 70,4 x 80 cm	32	795,00
109812	12 HE	60 x 79,3 x 80 cm	40	834,00
109814	14 HE	60 x 88,2 x 80 cm	48	878,00
109816	16 HE	60 x 97,0 x 80 cm	48	922,00
109818	18 HE	60 x 106,0 x 80 cm	56	994,00
109820	20 HE	60 x 115,0 x 80 cm	56	1.034,00

Doppel QSD-Racks

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Schrauben	netto VK
109614x2	2x 14 HE	123,6 x 88,2 x 60 cm	100	2.254,00
109620x2	2x 20 HE	123,6 x 115,0 x 60 cm	100	2.421,00
109820x2	2x 20 HE	123,6 x 115,0 x 80 cm	100	2.565,00

Tragschienen (für schwere und tiefe Geräte)

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
09002	passend für 60 cm Außentiefe	15,00
09005	passend für 80 cm Außentiefe	15,60



QSD Stack-Racks mit einschiebbaren Deckeln gibt es von 2 HE bis 10 HE.

Höhere Racks, mit abnehmbaren Deckeln, sind mit diesen kombinierbar und schock-absorbierend gefedert. Ein Zubehör-Case, passend zum System, kann genauso einfach aufgeschnallt werden, wie das 19 Zoll Mixercase. Der ProCase Verbindungs-Riegel ist außen flächenbündig. Alle Module können untereinander zu einer festen Einheit gekoppelt werden.

Ausführung

- einschiebbare Deckel
- 60 cm LKW Packmaß in der Breite
- 56 cm und 60 cm Tiefe, miteinander verriegelbar
- flächenbündige Verriegelung
- IT Rackschiene

Riegel mit abziehbarem Schlüssel



QSD Stack-Racks

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
109402	2 HE	60 x 16,9 x 56 cm (Sprinter)	369,00
109403	3 HE	60 x 21,5 x 56 cm (Sprinter)	382,00
10946002	2 HE	60 x 16,9 x 60 cm	369,00
10946003	3 HE	60 x 21,5 x 60 cm	382,00
10946004	4 HE	60 x 26 x 60 cm	395,00
10946005	5 HE	60 x 35,2 x 60 cm	408,00
10946006	6 HE	60 x 39,7 x 60 cm	423,00
10946008	8 HE	60 x 48,6 x 60 cm	451,00
10946010	10 HE	60 x 57,5 x 60 cm	478,00
109400RB2	Rollenbrett mit 100 mm blue-wheels, 2 Bremsen		121,00

Double Door (DD) Stack-Racks mit abnehmbaren Deckeln. Dadurch sind höhere Racks als bei der QSD Version möglich.

Ausführung

- flächenbündige Verriegelung
- mit QSD kombinierbar
- IT Rackschiene

DD Stack-Racks

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
1093602	2 HE	60 x 16,6 x 60 cm	393,00
1093603	3 HE	60 x 21 x 60 cm	404,00
1093604	4 HE	60 x 25,5 x 60 cm	418,00
1093605	5 HE	60 x 30 x 60 cm	430,00
1093606	6 HE	60 x 34,5 x 60 cm	443,00
1093607	7 HE	60 x 39 x 60 cm	456,00
1093608	8 HE	60 x 43,5 x 60 cm	469,00
1093609	9 HE	60 x 48 x 60 cm	484,00
1093610	10 HE	60 x 52,5 x 60 cm	499,00



109460K260



109460T260



109460T600RB2


Stack-Cases

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
109460K260	Mixer 10 HE Top	60 x 26 x 60 cm	427,00
109460T260	Zubehör-Case	60 x 26 x 60 cm	362,00
109400RB2	Rollenbrett mit 100 mm blue-wheels, 2 Bremsen		121,00
109460T2600RB2	Stack-Rack Packtruhe mit variabler Trennwand	60 x 75 x 60 cm	490,00



Preise auf Anfrage

Das SKB 19 Zoll Sortiment finden Sie im Webshop



Shockmount-GP-Racks Standard mit Gummipuffer-Dämpfung: für empfindliche Elektronik bei kleinen Rackgrößen

■ Ausführung

- 7 mm Wandstärke
- mittlere Kugelecken
- vorne Rackschiene mit Gummipuffer-Dämpfung
- hinten Hartschaumring als Geräteauflage
- Griffe: versenkte mittlere Klappgriffe
- Verschlüsse: mittlere Butterfly-Verschlüsse
- GummifüÙe

Die Tiefe kann von der Serientiefe abweichend gegen Aufpreis gewählt werden. Rackschiene hinten nicht möglich.

Varianten:

A - bis 20 kg Einbaugewicht

B - bis 50 kg Einbaugewicht



10254

19" Shockmount-GP-Rack Standard (stufenlose Rackschiene)

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Schrauben	netto VK
10252	2 HE	59,4 x 18,1 x 48,7 cm	8	213,00
10253	3 HE	59,4 x 22,6 x 48,7 cm	8	225,00
10254	4 HE	59,4 x 26,6 x 48,7 cm	8	225,00
10255	5 HE	59,4 x 31,1 x 48,7 cm	8	233,00
10256	6 HE	59,4 x 35,6 x 48,7 cm	12	252,00
10257	7 HE	59,4 x 40,1 x 48,7 cm	12	313,00
10258	8 HE	59,4 x 44,6 x 48,7 cm	12	337,00
10262	12 HE	59,4 x 62,8 x 48,7 cm	12	385,00

19" Shockmount-GP-Rack Standard (Stahl-Rackschiene)

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Schrauben	netto VK
10252S	2 HE	59,4 x 18,1 x 48,7 cm	8	213,00
10253S	3 HE	59,4 x 22,6 x 48,7 cm	8	217,00
10254S	4 HE	59,4 x 26,6 x 48,7 cm	8	225,00
10255S	5 HE	59,4 x 31,1 x 48,7 cm	8	233,00
10256S	6 HE	59,4 x 35,6 x 48,7 cm	12	252,00
10257S	7 HE	59,4 x 40,1 x 48,7 cm	12	313,00
10258S	8 HE	59,4 x 44,6 x 48,7 cm	12	337,00
10262S	12 HE	59,4 x 62,8 x 48,7 cm	12	385,00

Option: Amptiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11501	bis 7 HE	45,1 cm	10,80
11502	8 HE	45,1 cm	12,90


Option: Sondertiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11505	bis 7 HE	nach Bedarf bis 60 cm	23,50
11506	8 HE	nach Bedarf bis 60 cm	29,50



10258S

19" Shockmount-GP-Racks ProfiPlus



Shockmount-GP-Racks ProfiPlus (mit Gummipuffer-Dämpfung): für empfindliche Elektronik bei kleinen und mittleren Rackgrößen. Ampracks / Sideracks / Dimmerracks / Serverracks

Ausführung

- 10 mm Wandstärke / ProfiPlus
- große Kugelecken
- vorne und hinten stufenloses Rackprofil mit Gummikeder / **optional Stahlrackschiene**
- Optional Seitenwangen zum zusätzlichen Schutz für die eingebauten Geräte
- 2 Tragschienen als untere Auflage + 2 Tragschienen oben
- Griffe: versenkte große Klappgriffe (bis 9 HE mittlere Klappgriffe)
- Verschlüsse: große Butterfly-Verschlüsse (bis 9 HE mittlere Butterfly-Verschlüsse)
- Deckel in Holzrahmenkonstruktion
- GummifüÙe / Optional Rollenbrett unten oder hinten

Bitte geben Sie bei Bestellung das Einbaugewicht an!

Die Tiefe kann von der Serientiefe abweichend gegen Aufpreis gewählt werden.



19" Shockmount-GP-Racks ProfiPlus

Art-Nr.	Typ	AußenmaÙe BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
10358	8 HE	59,7 x 46,0 x 65,8 cm	18,1 kg	24	504,00
10360	10 HE	59,7 x 54,9 x 65,8 cm	19,9 kg	32	557,00
10362	12 HE	59,7 x 63,8 x 65,8 cm	21,6 kg	20	578,00
10364	14 HE	59,7 x 72,7 x 65,8 cm	23,3 kg	24	599,00
10366	16 HE	59,7 x 81,5 x 65,8 cm	25,0 kg	24	697,00
10368	18 HE	59,7 x 90,4 x 65,8 cm	26,7 kg	28	720,00
10370	20 HE	59,7 x 99,3 x 65,8 cm	28,5 kg	28	750,00
10372	22 HE	59,7 x 108,2 x 65,8 cm	30,2 kg	28	776,00
10374	24 HE	59,7 x 117,2 x 65,8 cm	31,9 kg	28	799,00
10340	Seitenwangen je Paar				53,00

Option: Tiefe

Art-Nr.	Typ	Tiefe (t)	netto VK
11506GP	8 - 13 HE	60 cm	79,00
11506GP29	8 - 13 HE	29" (73,7 cm)	99,00
11507GP	14 - 22 HE	60 cm	95,00
11507GP29	14 - 22 HE	29" (73,7 cm)	117,00
11508GP	23 - 35 HE	60 cm	106,00
11508GP29	23 - 35 HE	29" (73,7 cm)	131,00

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)



Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00


Tragschienen (für schwere und tiefe Geräte)

Art-Nr.	Bezeichnung	t (RS-RS)	Material	netto VK
09002	Amptiefe	t (RS-RS) = 42,9 cm	verzinkt, p. Stück	15,00
09005	Mediatiefe	t (RS-RS) = 60,0 cm	schwarz, p. Stück	15,60
09009	29" Tiefe	t (RS-RS) = 73,7 cm	schwarz, p. Stück	18,80

Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11969	Klappgriff groß zusätzlich	12,90
11984	Butterfly-Verschluss groß mit Zylinderschloss	15,60





SPS-Racks (shock protection system): für sensible Elektronik im mobilen Einsatz, z.B. mobile Server / Digital-Video

Ein 19" Metallkäfig ist in einem verstärkten Flightcase mittels speziellem Federdämpfer-System schwingend gelagert. Der Dämpfer kann nach dem Einbau der Geräte optimal auf das Einbaugewicht eingestellt werden und gewährleistet auch bei hohen Belastungen einen Schwingungsweg von 30 mm!

Geeignet für Einbaugewichte von 80 - 250 kg.
Höheres Einbaugewicht durch zusätzliche Federdämpfer möglich.

Ausführung


- 18 mm Wandstärke
- große Kugelecken
- Stahlrackschiene für Käfigmuttern
- Griffe: 4 versenkte große Klappgriffe seitlich / je ein Klappgriff im Deckel
- Verschlüsse: große Butterfly-Verschlüsse
- Einbautiefen 600 mm und 737 mm (Rackschiene bis Rackschiene)
- serienmäßig Rollenbrett aus 21 mm Multiplex / 125 mm Schwerlastrollen mit Bremse

Einbautiefe: 600 mm (Mediatiefe)

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Schrauben	netto VK
104820	20 HE	728 x 1290 x 926 mm	56	2585,00
104824	24 HE	728 x 1472 x 926 mm	56	2840,00
104829	29 HE	728 x 1699 x 926 mm	64	3070,00

Einbautiefe: 737 mm (29")

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Schrauben	netto VK
104920	20 HE	728 x 1290 x 1063 mm	56	2650,00
104924	24 HE	728 x 1472 x 1063 mm	56	2810,00
104929	29 HE	728 x 1699 x 1063 mm	64	2950,00



Montagezubehör

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
090052	Tragschiene passend für 600 mm Tiefe	22,00
090092	Tragschiene passend für 737 mm Tiefe	19,00
11927	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	15,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	49,00

Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11959	Axiallüfter 120 mm (ohne elektr. Verdrahtung)	62,50
11961	Lüftungsblech montiert	12,50
11969	Klappgriff groß zusätzlich	12,90
11984	Butterfly-Verschluss groß mit Zylinderschloss	15,60
104700	zusätzliches Federdämpfer-Paar	376,00
	-> Einbaugewichtserhöhung um XXXkg	



135503



135533



135583



135503E



135503E

Rackmodule

- Multiplex-Holz gedübelt und verschraubt
12/15 mm Wandstärke
- Oberfläche schwarz mit strapazierfähigem Strukturack
- Kabeldurchführungen hinten / gefräste Griffe
- stufenlose Rackschiene vorne /
Nutztiefe Rackschiene-Ende = 48,2 cm
- optional: 2. Rackschiene hinten
- Blende hinten optional
- vorbereitet für Stapelsystem

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Deckel vorne mit Griff



Deckel hinten



19" Rackmodule

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	Gewicht	Schrauben	netto VK
135501	1 HE	52,4 x 7,7 x 56,0 cm	4,2 kg	4	164,00
135502	2 HE	52,4 x 12,2 x 56,0 cm	4,8 kg	4	164,00
135503	3 HE	52,4 x 16,7 x 56,0 cm	5,1 kg	4	164,00
135504	4 HE	52,4 x 21,2 x 56,0 cm	6,0 kg	8	168,00
135505	5 HE	52,4 x 25,7 x 56,0 cm	6,9 kg	8	171,50
135506	6 HE	52,4 x 30,2 x 56,0 cm	7,8 kg	12	175,00
135507	7 HE	52,4 x 34,6 x 56,0 cm	8,7 kg	12	178,50
135508	8 HE	52,4 x 39,1 x 56,0 cm	9,6 kg	12	182,00
135509	9 HE	52,4 x 43,7 x 56,0 cm	10,5 kg	16	185,50
135510	10 HE	52,4 x 48,0 x 56,0 cm	11,4 kg	16	189,00
135511	11 HE	52,4 x 52,5 x 56,0 cm	12,3 kg	20	201,00
135512	12 HE	52,4 x 56,9 x 56,0 cm	13,2 kg	20	208,00
135532	2 HE / 10 HE	52,4 x 30,2 x 56,0 cm	6,5 kg	8	211,00
135533	3 HE / 10 HE	52,4 x 34,6 x 56,0 cm	6,8 kg	8	215,00
135538	8 HE / 10 HE	52,4 x 56,9 x 56,0 cm	11,6 kg	20	233,00

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11910	2. Rackschienenpaar hinten	26,00
1355##B	Blende hinten abnehmbar (## = HE-Größe) bis 15 HE	33,00
1355##DH	Blende hinten mit Hebelverschl. (## = HE-Größe) bis 10 HE	43,00
1355##DH	Deckel hinten mit 4 Hebelverschl. (## = HE-Größe) 11 HE bis 16 HE	67,00
1355##D	Deckel vorne, Hebelverschlüsse, Griff bis 6 HE	63,00
1355##DHLM	Deckelleisten hinten montiert (## = HE-Größe)	12,00
11955V	GummifüÙe für Stapelsystem montiert	8,00
11921	12Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	7,00
11928	40Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	14,00
11924	100Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	34,00

Kleinteile-Stapelkästen für Rackmodul System

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
135583	3 HE Stapelkasten für 19" Innenrack	66,00
135503E	3 HE Rackmodul-Kasten geschlossen	218,00
135504E	4 HE Rackmodul-Kasten geschlossen	223,00
135505E	5 HE Rackmodul-Kasten geschlossen	229,00
135506E	6 HE Rackmodul-Kasten geschlossen	234,00
135507E	7 HE Rackmodul-Kasten geschlossen	240,00



135653

Racks für einzelne Module

Art-Nr.	Typ / passend für	Innenmaße BxHxT	netto VK
135652	Rack 2 HE	53 x 12,2 x 56,0 cm	284,00
135653	Rack 3 HE	53 x 16,7 x 56,0 cm	284,00
135654	Rack 4 HE	53 x 21,2 x 56,0 cm	299,00
135656	Rack 6 HE	53 x 30,2 x 56,0 cm	310,00

Haubencases (mit Shockdämpfung), Rollen als Option

Art-Nr.	Typ / passend für	Innenmaße BxHxT	netto VK
135602x3	Haube 6 HE / 3x 2 HE	53,0 x 37,6 x 56,0 cm	408,00
135603x2	Haube 6 HE / 2x 3 HE	53,0 x 33,5 x 56,0 cm	394,00
135603x3	Haube 9 HE / 3x 3 HE	53,0 x 51,1 x 56,0 cm	370,00
135603x4	Haube 12 HE / 4x 3 HE	53,0 x 67,0 x 56,0 cm	445,00
135603x6	Haube 18 HE / 6x 3 HE	53,0 x 101,2 x 56,0 cm	519,00
135609x2	Haube 18 HE / 2x 9 HE	53,0 x 88,4 x 56,0 cm	496,00
135632x2	2 x 2 HE Zwischenring (Platz für 2 weitere 2 HE Rackmodule)		191,00
135633x2	2 x 3 HE Zwischenring (Platz für 2 weitere 3 HE Rackmodule)		191,00



135603x4

135633x2

11901

Haubencases mit Deckel und Servicetür, mit Rollen

Art-Nr.	Typ / passend für	Innenmaße BxHxT	netto VK
135802x12	Haube 12 x 2 HE	53,0 x 147,4 x 56,0 cm	1.037,00
135803x4	Haube 4 x 3 HE	53,0 x 67,0 x 56,0 cm	756,00
135804x6	Haube 6 x 4 HE	53,0 x 129,0 x 56,0 cm	888,00



135803x4

Optionen

Art-Nr.	Typ	netto VK
11900	Rollenbrett mit 100 mm Rollen (ungebremst)	86,00
11901	Rollenbrett mit 100 mm Rollen (2x gebremst)	103,00
135603x4S	Sichtfenster für Rackmodul-Haube 3 HE	70,00
135602x3S	Sichtfenster für Rackmodul-Haube 6 HE	84,00

Workplace

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
1356120SD	Workplace Single Door 60,0 x 120,0 x 75,0 cm	951,00



1356120SD

Optionen für Racks



11930g



11939



11934



11920



09001



09004



11927



11960



11959



11967



11961



11969



11983



08670



Aufdruck



11901



11896



11973



11978

Serviceklappe / Tür aushängbar

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11930	3 - 6 HE	53,50
11930g	7 - 9 HE	53,50
11931	10 - 15 HE	64,50
11932	16 - 28 HE	73,00
11939	Kabelklappe in der Serviceklappe integriert	21,80
11934	Kabeldurchlass herausnehmbar (Einschub)	39,00

Rackschienenpaar zusätzlich

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11910	bis 10 HE	26,00
11911	11 - 20 HE	36,50
11912	21 - 28 HE	46,00
11913	29 - 35 HE	57,00

Tragschienen (für schwere und tiefe Geräte)

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
09001	Standardtiefe t (RS-RS) = 33,8 cm verzinkt, p. Stück	14,00
09002	Amptiefe t (RS-RS) = 42,9 cm verzinkt, p. Stück	15,00
09005	Mediatiefe t (RS-RS) = 60,0 cm schwarz, p. Stück	15,60
09009	29 Zoll Tiefe t (RS-RS) = 73,7 cm verzinkt, p. Stück	18,80

Geräteschrauben

Art-Nr.	Inhalt	netto EK	netto VK
11920	4 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter		2,00
11921	12 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter		7,00
11922	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter		10,00
11928	40 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter		14,00
11924	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter		34,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter		49,00

Belüftung

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11959	Axiallüfter 120 mm (ohne elektr. Verdrahtung)	62,50
11960	Lüftungsschale montiert	13,40
11961	Lüftungsblech montiert	12,50

Griffe und Schlösser

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11967	Riemengriff zusätzlich	8,90
11970	Klappgriff mittel zusätzlich	11,70
11969	Klappgriff groß zusätzlich	12,90
11983	Butterfly-Verschluss mittel mit Zylinderschloss	13,30
11984	Butterfly-Verschluss groß mit Zylinderschloss	15,60

Kennzeichnung

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
08670	Produktionsschild 21 x 15 cm	8,00
Aufdruck	Firmenlogo	auf Anfrage

Option: Rollenbrett mit 100 mm Rollen (blue-wheels)

Art-Nr.	Typ	Gewicht	netto VK
11900	RB	7,5 kg	86,00
11901	RB2	7,7 kg	103,00
11902	RB4	7,9 kg	118,00
11896	Rollenbrett abnehmbar (Aufpreis)		90,00

Stapelsystem

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11978	Stapelfuß oder Mulde montiert (4 Stück)	26,50
11979	2 Overlatch zum Zusammenschlängen von Cases	52,50
11973	Hartholzkufern Paar montiert	25,50



09051



09052



09046



09107



09115



09085



09086



09087




Schublade aus Aluminium!

09122



09153



09161

19" Blindblenden / Lüftungsblenden / Sicherheitsabdeckungen

Art-Nr.	Typ	netto VK
09051	Blindblende 1 HE / Stahl, schwarz, U-Form	5,60
09058	Blindblende 2 HE / Stahl, schwarz, U-Form	6,10
09065	Blindblende 3 HE / Stahl, schwarz, U-Form	8,00
09067	Blindblende 4 HE / Stahl, schwarz, U-Form	11,90
09052	Lüftung 0,5 HE / Stahl, schwarz, U-Form	6,10
09055	Lüftung 1 HE / Stahl, schwarz, U-Form	10,50
09056	Lüftung 1 HE / Stahl, schwarz, U-Form mit Lochrasterung	5,43
09060	Lüftung 2 HE / Stahl, schwarz, U-Form	7,30
09075	Lüfter-Frontplatte 3 HE für 1 Axiallüfter	15,90
09076	Lüfter-Frontplatte 3 HE für 2 Axiallüfter	14,20
09078	Axiallüfter 120 mm, 220 V, ohne Anschlusskabel	22,30
09046	Sicherheitsabdeckung 1 HE / Stahl, schwarz	14,00
09047	Sicherheitsabdeckung 2 HE / Stahl, schwarz	14,00
09048	Sicherheitsabdeckung 3 HE / Stahl, schwarz	17,82

19" Steckdosenleiste / Racklight

Art-Nr.	Typ	netto VK
09107	Steckdosenleiste / 8 Steckdosen hinten / Schalter vorne / 1 HE Die Leiste kann auch mit den Steckdosen nach vorne eingebaut werden.	57,50
09115	Racklight 220 V / 1 HE	53,00

19" Anschlußblenden


Art-Nr.	Typ	netto VK
09085	1 HE D-Serie / für 6 Buchsen	15,00
09086	1 HE D-Serie / für 8 Buchsen	5,70
09087	1 HE D-Serie / für 12 Buchsen	6,00
70999	Blindabdeckung für D-Serie	1,64

19" Schubladen / Rackbox

Art-Nr.	Typ	netto VK
09122A	2 HE Schublade Alu / 39 cm tief / mit Zylinderschloss	90,00
09122E	2 HE Schublade / 39 cm tief / Economy (kein Vollauszug)	68,00
09123A	3 HE Schublade Alu / 39 cm tief / mit Zylinderschloss	95,00
09124A	4 HE Schublade Alu / 39 cm tief / mit Zylinderschloss	101,00

19" Einschubwannen für Hifi-Geräte

Art-Nr.	Typ	netto VK
09160	1 HE Einschub / 30 cm tief	28,51
09161	2 HE Einschub / 30 cm tief	30,56
09162	3 HE Einschub / 30 cm tief	33,73
09165	Klemmbügel (Paar) für Einschübe	21,79
08720	Dual-Lock Gerätebefestigung / je Gerät 8 Stück / Preis je Stück	0,98



12206



12213



12226

■ Ausführung

- 19 mm MDF-Holz strukturlackiert schwarz / weitere Farben, Oberflächen optional
- Kanten in Softline-Optik
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder
- Griffe: optional
- abschließbare Tür aus Holz oder Glas optional
- Rollen optional

Geräteschrauben bitte separat bestellen!

Die Racks werden standardmäßig fertig montiert geliefert.

19" Systemracks ohne Sockel

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
12202sw	4 HE	54,0 x 22,0 x 60,0 cm	115,00
12204sw	8 HE	54,0 x 39,9 x 60,0 cm	132,00
12206sw	12 HE	54,0 x 57,7 x 60,0 cm	150,00
12208sw	16 HE	54,0 x 75,4 x 60,0 cm	165,00
12291	Aufpreis für Zwischengrößen (Sonderanfertigung)		109,00

19" Systemracks mit Sockel

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
12213sw	13 HE	54,0 x 70,7 x 60,0 cm	165,00
12217sw	16 HE	54,0 x 83,9 x 60,0 cm	179,00
12212sw	18 HE	54,0 x 92,8 x 60,0 cm	185,00
12214sw	20 HE	54,0 x 101,7 x 60,0 cm	192,00
12216sw	36 HE	54,0 x 175,1 x 60,0 cm	266,00
Zwischenboden: von oben 16 HE / 20 HE			
12291	Aufpreis für Zwischengrößen (Sonderanfertigung)		auf Anfrage

19" Systemracks / Front und Topeinbau

Art-Nr.	Front/Top	Außenmaße BxHxT	netto VK
12222sw	5 / 11 HE	54,0 x 45,4 x 50,0 cm	149,00
12224sw	13 / 12 HE	54,0 x 95,7 x 60,0 cm	204,00
12226sw	18 / 12 HE	54,0 x 117,8 x 60,0 cm	235,00
12291	Aufpreis für Zwischengrößen (Sonderanfertigung)		109,00



12220

19" Ergo-Systemracks

Art-Nr.	Typ	Außenmaße BxHxT	netto VK
12220sw	14 HE	54,0 x 72,0 x 60,0 cm	211,00
12218sw	36 HE	54,0 x 181,5 x 60,0 cm	347,00

Zwischenboden: von oben 6 HE / 20 HE / 10 HE

Bitte beachten Sie, dass wegen der Schräge oben (unten) nur Geräte mit geringer Tiefe passen.



12218

Produktionstisch

■ Ausführung

- 19 mm/ 25 mm MDF-Holz strukturlackiert schwarz
- weitere Farben, Oberflächen optional
- Kanten in Softline-Optik
- Lieferung zerlegt mit Systemverbindungen
- stufenloses Rackprofil mit Gummikeder

Geräteschrauben bitte separat bestellen!

Produktionstisch / Aufsatz

Art-Nr.	Bezeichnung / Außenmaße BxHxT	netto VK
12250sw	Produktionstisch / 180,0 x 74,5 x 80,0 cm 14 HE Unterbaurack und Tischbeine chrom (optional: schwarz)	422,00
12252	Aufsatz klein / 176,0 x 22,4 x 30,0 cm	146,00
12253	Aufsatz groß / 176,0 x 42,5 x 30,0 cm / mit 2x 19" 4HE Fächern	249,00




12252



12253



12250



12249

12238G

Tür / linksanschlag

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
12236G	Glastür 13 HE / ESG-Sicherheitsglas	152,00
12237G	Glastür 16 HE / ESG-Sicherheitsglas	164,00
12239G	Glastür 18 HE / ESG-Sicherheitsglas	176,00
12238G	Glastür 20 HE / ESG-Sicherheitsglas	179,00
12236sw	Tür 13 HE / strukturlackiert, 16 mm MDF-Holz	99,00
12237sw	Tür 16 HE / strukturlackiert, 16 mm MDF-Holz	104,00
12240sw	Tür 18 HE / strukturlackiert, 16 mm MDF-Holz	108,00
12238sw	Tür 20 HE / strukturlackiert, 16 mm MDF-Holz	111,00

Rückwandblende / unten 6 cm Kabelauslass




Art-Nr.	Höhe	passend für	netto VK
12241sw	12,2 cm	4 HE	50,50
12243sw	30,1 cm	8 HE	55,00
12245sw	47,9 cm	12 HE	60,00
12246sw	52,4 cm	13 HE / 14 HE Ergo	61,00
12247sw	65,6 cm	16 HE	64,00
12248sw	74,5 cm	18 HE	66,50
12249sw	83,4 cm	20 HE	68,50

Standard-Farbe: Strukturlack schwarz (weitere auf Anfrage)



Multiplex-Holz lackiert

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11996	Ahorn / Birke / Buche (Edelfurnier) bis 10 HE	auf Anfrage
11997	ab 11 HE	auf Anfrage



Rollen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
12290	50 mm Rollen montiert / ohne Bremse	38,00
11905sys	80 mm Rollen für schwere Racks / ohne Bremse	116,00
11905Bsys	80 mm Rollen / 2 Bockrollen (höhere Standsicherheit)	99,00

Griffe / Einbauoptionen

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
11950	Griffloch eingefräßt	12,30
11951	Klappgriff mittel / versenkt montiert	19,60
11953	Kabeldurchlass am Rack oben oder unten	16,20
11954	Kabeldurchlass-Set d=80 mm montiert	33,50
12292	Aufhänger für Wandmontage	28,00
11961V	Lüftungsblech für Studiomöbel von außen versenkt montiert	38,00

Rackschienenpaar zusätzlich

Art-Nr.	Rackhöhe	netto VK
11910	bis 10 HE	26,00
11911	11 - 20 HE	36,50
11912	21 - 28 HE	46,00
11913	29 - 35 HE	57,00

Tragschienen (für schwere und tiefe Geräte)

Art-Nr.	Bezeichnung	netto VK
09001	Standardtiefe t (RS-RS) = 33,8 cm verzinkt, p. Stück	14,00
09002	Amptiefe t (RS-RS) = 42,9 cm verzinkt, p. Stück	15,00
09005	Mediatiefe t (RS-RS) = 60,0 cm verzinkt, p. Stück	15,60

Geräteschrauben

Art-Nr.	Inhalt	netto VK
11920	4 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	2,00
11921	12 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	7,00
11922	24 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	10,00
11928	40 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	14,00
11924	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Mutter	34,00
11929	100 Sets: Schraube M6 / Kunststoffscheibe / Käfigmutter	49,00

Studiomöbel individuell



Ahorn Medienschränk



Regiepult Buche / Handauflage



Medienschränk / Topeinbau



19" Mehrfachracks



Rednerpult



Studio Konsolentisch / hier für 02R



Individualisieren Sie Ihre Cases und bestellen Sie mit Ihrem Firmenlogo

Sonderdruck auf Anfrage

Folienplott*

Art-Nr.	Beschreibung
11975	Druckgröße bis 40 cm (längste Seite) - einfarbig
	Druckgröße ab 40 cm (längste Seite)
	jede weitere Farbe
	Erlaubte Formate für Folienplotts sind folgende Vektorgrafiken: eps cdr ai

* **Folienplott-Preise gültig je Farbe, d.h. Aufpreis für mehrfarbige Schriftzüge. Mehrfarbige Logos auf Anfrage!**

* **HINWEIS:**

Falls die Bearbeitung Ihrer Datendatei erforderlich ist, berechnen wir diese zusätzlich nach Aufwand - mind. jedoch 30,00.

Bilder (Pixelgrafiken) sind nur mit Digitaldruck auf Folie realisierbar. Bei originalgroßen Pixelgrafiken benötigen wir Dateien mit einer Größe von min. 100 dpi. Ist die Datei nicht in Originalgröße, muß die Auflösung entsprechend größer sein, damit nach dem Strecken noch min. 100 dpi übrig bleiben.

Siebdruck*

Art-Nr.	Beschreibung
11976s	einmalig je Auftrag zur Sieberstellung (einfarbig)
11976s2	Sieberstellung, je weitere Farbe in einem Auftrag
11976	Preis je Druck
	Erlaubte Formate für Siebdruck sind Vektor und Pixelgrafiken 1:1

Schablonendruck

Art-Nr.	Beschreibung
11975S50	Beschriftung mit 50 mm hohen Buchstaben bzw. Zahlen in schwarz oder weiss
11975Symbol	Preis für Kombi-Symbole in schwarz oder weiss, bestehend aus:
	-> „zerbrechlich“
	-> „ vor Nässe schützen“
	-> „ aufrecht Transportieren“
	Preis für Schwerpunkt-Symbol in schwarz oder weiss
	Preis für Stapler-Symbol in schwarz oder weiss

Symbole nach ISO 7000:



Art.-Nr. 80 mm: 091985
Art.-Nr. 115 mm: 091986



Art.-Nr. 80 mm: 091983
Art.-Nr. 115 mm: 091984



Art.-Nr. 80 mm: 091981
Art.-Nr. 115 mm: 091982



Art.-Nr. 115 mm: 0925011



Art.-Nr. 115 mm: 092104T2

Logofräsung (nicht bei 4 mm Koffern möglich)

Art-Nr.	Beschreibung
	einmalig je Auftrag - zur Programmerstellung
	Fräskosten pro Logo

Finden Sie Ihre Cases bei ProCase im großen B2B Webshop




www.procaseshop.de



Schwarz
RAL 9004



Weiss
RAL 9010




Bordeaux
RAL 4004




Staubgrau
RAL 7037




Schiefergrau
RAL 7015




Ozeanblau
RAL 5020




Blau
RAL 5010



Nachtblau
RAL 5022



Himmelblau
RAL 5015



Gelb
RAL 1023



Rot
RAL 3020



Orange
RAL 2008



Türkis
RAL 5018



Oliv
RAL 6031



Grün
RAL 6029



Schokobraun
RAL 8017



Alu Stucco



Phenol Braun



Phenol Schwarz



Innenbeschichtung
(serienmäßig)

- alle Cases serienmäßig mit Innenbeschichtung
- Farben sind **ohne Aufpreis** wählbar

25 Jahre Erfahrung Transportkoffer | Flightcases



Packsysteme



Schrankcases



19" Racks / Studiömöbel



Medentechnik Flightcases



Audio / Showtechnik Flightcases



Industrie-Verpackungen



ProCase GmbH
Im Bruch 2
63897 Miltenberg
Germany

phone +49 9371 6 50 50-0
fax +49 9371 6 50 50-50
eMail info@procase.de
web www.procase.de



www.facebook.com/procase.de
www.youtube.com/procaseTV