

TAB-CASE

ProCase®

Der Ladekoffer für Tablets

Für Apple iPads, Windows- und Android Tablets 10 bis 12 Zoll



Charge



Sync



Secure





Aufbewahren, Transportieren und Laden

Robust für den Alltag

Das TAB-CASE ist stabil konstruiert und rundum mit Schutzecken ausgestattet. Griffe und Verschlüsse stehen nicht über, damit auch bei unachtsamem Transport nichts beschädigt wird. Damit der Koffer bequem bewegt werden kann, lässt er sich als Trolley leicht hinterher ziehen. Langlebige Trolley-Rollen meistern auch unebene Böden und laufen mit ihren Kugellagern sehr leise. Alternativ gibt es auch eine Version mit vier Rollen, von denen zwei bremsbar sind. Dann gestaltet sich der Transport wie bei einem Reisekoffer.



Mit Zahlenschlössern abschließbar, können die Tablets nicht unbefugt entnommen werden. Mit Hilfe von variablen Trennwänden können mindestens 16 Tablets verstaut und geladen werden. Dies ist für die Praxis eine gute Gerätezahl. In vielen Schulen benutzen in den Lerngruppen nämlich häufig zwei Schüler ein Tablet zusammen. Verfügt die Schule über ausreichend Geräte, sodass jeder Schüler ein eigenes Tablet bekommt, kann mit zwei Koffern eine große Klasse mit 32 Schülern komplett bestückt werden.



Passend für alle gängigen Schul-Tablets

In die Tablet-Fächer des Koffers passen alle gängigen 10-12 Zoll Tablets inklusive einer für den Schulalltag entsprechend robusten Hülle mit oder ohne Tastatur.

Besonders von Vorteil ist die Anordnung des Ladegerätes mit kurzen, direkt gesteckten Ladekabeln. So können alle Tablets, ganz ohne Kabelsalat, schnell angeschlossen werden. Ein defektes Kabel lässt sich ohne Montageaufwand einfach austauschen.

Für gleichzeitiges schnelles Laden der 16 Tablets sorgt ein leistungsfähiges Ladegerät. Eine LED-Leuchtanzeige signalisiert den Ladezustand für jedes Tablet. Rot zeigt, dass das Laden aktiv ist und bei Grün ist das Tablet voll aufgeladen. Damit hat die Lehrkraft mit einem Blick die Kontrolle über die Ladung aller Tablets.

Fach für das Zubehör

Stirnseitig im Koffer ist ein Fach für Zubehör vorhanden. Es ist ausreichend für einen kleinen WLAN Router, einen Airplay-Adapter und diverse Kabel.



K A B E L



Set USB-C Kabel
(Art.-Nr. 06498014-TAB16)



Set Apple Lightning Kabel
(Art.-Nr. 06498012-TAB16)



Set USB Micro B Kabel
(Art.-Nr. 06498010-TAB16)



Technik

- Tablet-/ iPad Koffer für Tablets 10"-12" mit Ladefunktion
- variabler Trennwandausbau für verschiedene Tabletgrößen
- Ladefunktion durch integrierten 16-fach USB-Ladehub
- 200 Watt, Output 16x 5V 2,4A Schnellladefunktion
- 2m Schuko Anschlusskabel
- Netzanschluss 230-250V~ 50-60Hz rechts

Synchronisation der Tablets

Um auf alle Tablets die gleichen Apps zu verteilen und nach dem Benutzen alle Geräte wieder auf einen einheitlichen Stand zurückzusetzen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Am besten eignet sich ein MDM-System, eine Mobile Device Management Software. Damit lassen sich Tablets per WLAN über einen Verwaltungsserver im Internet steuern. Eine weitere Option ist der Tablet-Koffer mit Synchronisierung für eine Verwaltung ohne MDM Software. Die Verwaltung der Tablets erfolgt dann über den datenfähigen USB Hub im Koffer. Dazu wird ein Laptop oder bei Apple iPads ein iMac oder MacBook an den USB Hub angeschlossen. Mit einer Verwaltungssoftware, für iPads der Apple Configurator, lässt sich auf alle angeschlossenen Tablets direkt über die USB-Kabel zugreifen.

Optionen:

- Butterfly mit Öse statt Zahlenschloss
- weitere Tabletächer statt Zubehörfach
- USB-Hub mit Sync-Funktion (USB 2.0 Standard)
- Zeitschaltuhr



Technische Daten

Ausstattung	Trolley mit Ausziehgriff und Eckrollen Trolley mit Ausziehgriff hinten und vier Rollen (2x gebremst)
Kompatible Modelle	Apple, Windows, Android u.w.
max. Geräteanzahl	16/25/32 (je nach Version)
Bildschirmgröße	bis 12,9"
Kabeltypen für Geräte	USB Micro B Kabel (Art.-Nr. 06498010-TAB16) Apple Lightning Kabel (Art.-Nr. 06498012-TAB16) USB-C Kabel (Art.-Nr. 06498014-TAB16)
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
Schließsystem	zwei Zahlenschlösser mit 3-stelliger Kombination
Anschlüsse	Zentrale Stromversorgung außen 16x USB Typ A Bei Synchronisationsfunktion (Art.-Nr 14100 Sync) 1x USB Typ B
Leistung	200 Watt Output 16x 5V 2,4 A
Maße der Tabletfächer	Tablets mit 10-11" max. Abmessung: Länge 262 mm/Breite 194 mm: Art. Nr. 14100 (16 Tablets) max. Dicke pro Tablet 26mm Art. Nr. 14101 (16 Tablets) max. Dicke pro Tablet 38mm Art. Nr. 14102 (32 Tablets) max. Dicke pro Tablet 26mm Tablets mit 12" max. Abmessung: Länge 310 mm/Breite 250 mm: Art. Nr. 14200 (16 Tablets) max. Dicke pro Tablet 26mm Art. Nr. 14201 (16 Tablets) max. Dicke pro Tablet 38mm Art. Nr. 14202 (32 Tablets) max. Dicke pro Tablet 26mm
Farben	20 verschiedene Farben nach Farbauswahl





ProCase GmbH
Im Bruch 2
63897 Miltenberg
+49 9371 650500
info@procase.de

www.procase.de

